



Opole, dnia 14 lipca 2021 r.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Opolu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GL.ZUZ.3.4210.222m-1.2020.KR

URZĄD MIEJSKI
w Kluczborku
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. dnia **19. 07. 2021**
Nr rej. **6166/21**
Podpis **[signature]**

Wz. 7.7. Markiewicz - 17.07.2021

URZĄD MIEJSKI w KLUCZBORKU
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne

Wpł. dnia **20-07-2021**
Podpis **05-XLK-607/2021**

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 10, art. 400 ust. 1, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2 pkt. 2, art. 407 ust. 1, 2 pkt 1, 3 i 5, art. 414 pkt 1 i 2, art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) – dalej Prawo wodne; art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) – dalej Kpa; § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku znak EV-111/07/2020 z dnia 2.07.2020 r. (data wpływu 30.07.2020 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45 - 085 Opole, działającej poprzez pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego;

o r z e k a m:

- I. Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z obszaru zlewni obejmującej odcinek drogi krajowej nr 11 w km 484 + 230 - 484 + 805 w miejscowości Krzywizna, istniejącym wylotem W1 DN 800 do rowu nr R-B w km 484 + 497, na niżej wymienionych warunkach:**

Ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

Powierzchnia rzeczywista zlewni F [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni F _{zred} [ha]	Maksymalny zrzut Q _{max} [m ³ /s]	Średnioroczny zrzut Q _{sr} [m ³ /rok]
0,6605	0,5735	0,077	3527,03

Charakterystyka wylotu W1:

Odwadniana zlewnia	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Lokalizacja		
		Działki ewidencyjne obręb Krzywizna	Współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000	
			X	Y
DK 11 w km 484 + 230 – 484 + 805	181,8	799	5654772.20	6513450.60

Dopuszczalny stan i skład odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

- stężenie zawiesin ogólnych – 100 mg/l,
- stężenie węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Urządzenia oczyszczające:

- część osadnikowa wpustów ulicznych,
- część osadnikowa studzienek kanalizacyjnych.

Lokalizacja wylotu oraz zasięgu oddziaływania wynikającego z usługi wodnej:

- działka ew. nr 799 a.m. 8, obręb Krzywizna – własność: Gmina Kluczbork.

II. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, w zakresie udzielonego pozwolenia na usługę wodną:

1. Spełnić warunki określone w punkcie I. niniejszej decyzji.
2. Utrzymywać odwadniane powierzchnie w należytej czystości.
3. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym wylot poprzez jego regularne czyszczenie i konserwację.
4. Utrzymywać odbiornik na odcinku 15 m od wylotu. Konserwację wykonywać dwa razy do roku w zakresie wykaszania roślinności w celu zachowania swobodnego przepływu wód.
5. Dokonywać, co najmniej 2 razy w roku, systematycznych przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, celem kontroli spełnienia warunków, na jakich wody opadowe lub roztopowe mogą być wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji utrzymania i eksploatacji urządzeń, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji, który należy przechowywać i przedkładać podczas kontroli realizacji warunków pozwolenia wodnoprawnego.
6. Poność pełną odpowiedzialność wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z realizacją usługi wodnej.
7. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach:
 - niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu,
 - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się zanieczyszczeń (substancji chemicznych, węglowodorów ropopochodnych i in.),
 - przystąpić niezwłocznie do usuwania awarii.

III. Pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne wydaje się na czas określony, tj. do dnia 30 czerwca 2051 r.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowią:

1. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem z drogi krajowej nr 11 w km 484 + 230 – 484 + 805” opracowany przez inż. Bartosza Chaleckiego, inż. Bartłomieja Fliegnera, inż. Sylwię Gągałę, mgr inż. Katarzynę Gruszecką, mgr

inż. Daniela Jarosza, inż. Izabelę Seweryn, mgr inż. Artura Szymańczyka, dr inż. Sebastiana Węclewskiego, Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j., w czerwcu 2020 r.

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki ew. nr 799 a.m. 8, obręb Krzywizna, gm. Kluczbork
3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywizna, uchwalonego przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XLVIII/514/06 z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 pozycja 116 z dnia 31 stycznia 2007 r. dla działki ew. nr 799 a. m. 8, obręb Krzywizna) – pismo znak GNP.6727.224.2020.KK z dnia 7.07.2020 r. Burmistrza Miasta Kluczborka
4. Pismo z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie znak EV-73/12/2020 z dnia 22.12.2020 r. (data wpływu 28.12.2020 r.)
5. Uzupełnienie do ww. wniosku, przesłane przy piśmie znak EV-07/01/2021 z dnia 4.01.2020 r. (data wpływu 11.01.2021 r.)
6. Uzupełnienie do ww. wniosku, przesłane przy piśmie znak O/OP.I-2.536.3.11.2021.ET.6-9 z dnia 21.06.2021 r. (data wpływu 23.06.2021 r.)
7. Potwierdzenia uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 224,88 zł, dokonanej przelewem w dniu 24.07.2020 r. na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

UZASADNIENIE

Pan Sebastian Węclewski, pełnomocnik działający w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu w dniu 30.07.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie w zakresie odprowadzania wód odpadowych lub roztopowych z obszaru zlewni obejmującej odcinek drogi krajowej nr 11 w km 484 + 230 – 484 + 805 w miejscowości Krzywizna, istniejącym wylotem W1 DN 800 do rowu nr R-B w km 484 + 497. Zgodnie z wymogami do wniosku załączono operat wodnoprawny, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, operat w wersji elektronicznej, uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki ew. nr 799, a.m. 4, obręb Krzywizna, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywizna, uchwalonego przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XLVIII/514/06 z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 pozycja 116 z dnia 31 stycznia 2007 r.). W toku postępowania wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia operatu w zakresie wskazanym w piśmie znak GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 17.12.2020 r. W dniu 28.12.2020 r. wpłynęło do Zarządu Zlewni w Opolu pismo znak EV-73/12/2020 o przedłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień do dnia 11.01.2020 r. Uzupełnienia przedłożono przy piśmie znak EV-07/01/2021 z dnia 4.01.2020 r. (data wpływu 11.01.2021 r.).

Zgodnie z operatem wodnoprawnym ustalono, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu posiadała pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych w km drogi od 484+230 do km 484+750, poprzez wylot W1 w km 484+500, Ø 800 mm do gruntu - rowu R-B wydane decyzją Starosty Kluczborskiego znak ROŚ.TB.6223-36/10 z dnia 13.01.2011 r., z terminem obowiązywania do 11.01.2021 r. Zgodnie z art. 418 ust. 2 ustawy Prawo wodne, nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w Regionie Wodnym Środkowej Odry (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie

zlewni Dz. U. z 2017 r., poz. 2509):

- na obszarze zlewni bilansowej Widawa, o kodzie SCWP SO0301, jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001713231 i nazwie „Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia”,
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 i nazwie 97.

Realizacja usługi wodnej, w zakresie odprowadzania wód odpadowych lub roztopowych z obszaru zlewni obejmującej odcinek drogi krajowej nr 11 w km 484 + 230 - 484 + 805 w miejscowości Krzywizna, istniejącym wylotem W1 DN 800 do rowu nr R-B w km 484 + 497, nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, znajduje się poza obszarami form ochrony przyrody oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Usługa wodna nie stoi w sprzeczności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywizna, uchwalonego przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XLVIII/514/06 z dnia 8 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6 pozycja 116 z dnia 31 stycznia 2007 r.).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 12.01.2021 r. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Miejskiego w Kluczborku celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Pan Rafał Pydych, p.o. Dyrektora Oddziału w Opolu, działający w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pismem znak O.OP.I-2.5360.Operaty.DK 11 K.6-4.2021.TE z dnia 24.02.2021 r. złożył odwołanie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 5.02.2021 r. wnosząc o uchylenie ww. decyzji w zakresie punktu II.5.

Po zapoznaniu się z treścią odwołania i ponownym przeanalizowaniu akt sprawy tut. organ uznał, iż nie uwzględni wniosku strony i argumentów przytoczonych w odwołaniu, a tym samym skorzysta z art. 132 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735). W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, przekazał ww. odwołanie do II instancji tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach, jednocześnie zawiadomił strony postępowania, zgodnie z art. 131 ww. ustawy, o wniesieniu odwołania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach pismem znak: GL.RUZ.4231.8.2021.BS z dnia 20.04.2021 r. orzekł, iż uchyła w całości zaskarżoną decyzję znak GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 5.02.2021 r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Po zaznajomieniu się z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach znak: GL.RUZ.4231.8.2021.BS z dnia 20.04.2021 r. oraz aktami sprawy organ wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie oraz terminie wskazanym w piśmie znak GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 2.06.2021 r. Wnioskodawca złożył stosowne wyjaśnienia pismem znak O/OP.I-2.536.3.11.2021.ET.6-9. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu po ostatecznym rozpatrzeniu sprawy uwzględnił żądanie wnioskodawcy w zakresie wniesionego odwołania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

powiadomił strony o zakończeniu postępowania zawiadomieniem GL.ZUZ.3.4210.222m.2020.KR z dnia 28.06.2021 r. Informację o zakończeniu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Miejskiego w Kluczborku celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Na podstawie § 17 ust. 5 i 6 ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 17 ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa, z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.


Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. Warunki usługi wodnej zostały opisane w pkt I. oraz II. niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Na podstawie art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

5. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.
6. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 415 ustawy Prawo wodne.



DYREKTOR

Aleksandra Drescher

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45 - 085 Opole
2. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44 - 100 Gliwice
4. ZUZ A/a 2 egz.

Do wiadomości:

1. ZZI w/m.