

Kluczbork, dnia 14 sierpnia 2025r.

OŚ.6220.17.2024.AW

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm. – dalej zwana ustawą OOS), a także w związku z §3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm. – dalej zwana ustawą Kpa), po rozpatrzeniu wniosku „Hodowli Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR” Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Bilińskiego – Dyrektora Oddziału Zamiejscowego Spółki w Bąkowie, z dnia 14 sierpnia 2024r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 30.08.2024r. L.dz. 42/D-IV/24 – wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 6.09.2024r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków”

ORZEKAM

I. Określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków”, w następujący sposób:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych.

W ramach inwestycji przewiduje się podłączenie i wykonanie obudowy studni nr 4 i 5, zabudowę pomp głębinowych oraz armatury. Obudowy studni planuje się wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm i wysokości 200 cm, przykryte płytą żelbetową z włazem komunikacyjnym. W studniach zabudowane będą pompy głębinowe o wydajności $Q = 20,0$ m³/h, zabudowane w studni nr 4 na głębokości ok. 22,0 m, a w studni nr 5 na głębokości ok. 22,0 m. W obudowach studni zainstalowane będą wodomierze i zasowy odcinające. Ujmowana woda tłoczona będzie na pola uprawne, gdzie będzie wykorzystywana do nawadniania upraw i roślin.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na terenie Gminy Kluczbork, na działce ewidencyjnej nr 20/20 obręb Bąków. Powierzchnia działki wynosi ok. 295,3 ha. Teren działki wykorzystywany jest do upraw rolnych, a projektowane studnie służyć będą do podlewania roślin. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 850 m na zachód od planowanej inwestycji.

Zgodnie z wypisem i wrysem Nr GNP.6727.80.2025.KK z dnia 25 lutego 2025r. część działki nr 20/20 położonej w obrębie Bąków znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolami:

- R-4 – tereny rolne,

- RZ-1 – tereny rolne – łąki i pastwiska,
- KDR-1 – tereny dróg transportu rolnego,
- KDR-2 – tereny dróg transportu rolnego,
- ZL-8 – tereny lasów,
- RU-1 – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
- KDL-2 – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,

przyjętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, uchwalonej przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XXVI/334/08 z dnia 3 września 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83, poz. 2029 z dnia 7 listopada 2008r. ze zmianami).

Zgodnie z powołanym wyżej wypisem i wrysem z mpzp oraz załącznikami mapowymi dołączonymi do wniosku o wydanie decyzji, teren inwestycji zlokalizowany jest na części działki nr 20/20, znajdującej się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przedłożonym Raporcie ooś i jego uzupełnieniem rozpatrywano następujące warianty realizacji planowanej inwestycji tj.:

- a) wariant 1 (wskazany do realizacji);
- b) wariant 2 (alternatywny) polegający na wykonaniu sieci wodociągowej oraz nawadnianie pól z sieci wodociągowej.

Po analizie treści Raportu ooś, biorąc pod uwagę fakt, że wariant wskazany przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, a także jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w niniejszej decyzji określono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie wskazanym przez Inwestora.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach: 6:00–22:00;
2. nie przekraczać maksymalnej ilości pobieranej wody $Q_{\max.h} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ (do $18,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ze studni nr 4 i do $18,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ze studni nr 5);
3. każde z ujęć wyposażyć w wodomierz;
4. technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
5. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
6. prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty prowadzić poza terenem inwestycji;
7. wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;

8. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
9. planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
10. wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;
11. obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych;
12. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić odpływ wód opadowych i roztopowych;
13. do poboru wód podziemnych zastosować pompę o maksymalnej wydajności nie większej od wydajności eksploatacyjnej studni, ustalonej podczas pompowania pomiarowego;
14. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
15. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
16. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru;
17. w okresie eksploatacji obiektu dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS:

Nie określono

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

II. Stwierdzić konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie dotyczy.

III. Stwierdzić konieczność unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie dotyczy.

III. Stwierdzić konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie stwierdzono.

IV. Stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

V. Stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Nie stwierdzono.

VI. Stwierdzić konieczność wykonania analizy porealizacyjnej:

Nie stwierdzono.

VII. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 14 sierpnia 2024r. „Hodowla Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR” Oddział Zamiejskowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków, reprezentowana przez Pana Zdzisława Bilińskiego – Dyrektora Oddziału Zamiejskowego Spółki w Bąkowie wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa, pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 21 sierpnia 2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 14-dniowy termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pismem L.dz. 42/D-IV/24 z dnia 30 sierpnia 2024r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 6 września 2024r.), Inwestor uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie:

- **§3 ust. 1 pkt 73** (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy OOS, wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 10 września 2024r.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 10 września 2024r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, działając na podstawie art. 64 ust. 1b ustawy OOS, postanowieniem Nr WOOŚ.4220.250.2023.IM z dnia 26 września 2024r. uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków” oraz uzgodnił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko, który sporządzić należy zgodnie z art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie;
2. analizy zgodności z zakazami określonymi w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 414 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 20 września 2024r. Nr NZ.9022.4.20.2024.MCh wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem Nr CO.ZZŚ.4901.126.2024.DG z dnia 25 września 2024r. wystąpił do Burmistrza o dokonanie uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia poprzez podanie rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji przedsięwzięcia (w tym zabezpieczenie zaplecza budowy). Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 Kpa Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił termin załatwienia sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania uzupełnienia oraz poinformował o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 50 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w myśl art. 7 i 77 §1 Kpa pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 3 października 2024r., organ prowadzący postępowanie, wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania, jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane materiały, a brak uzupełnienia skutkować może odmową ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 17 października 2024r. Inwestor złożył uzupełnienie do wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, wynikające z wezwania Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie Nr CO.ZZŚ.4901.126.2024.DG z dnia 25 września 2024r.

Mając na uwadze złożone uzupełnienie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 21 października 2024r. w celu ujednolichenia dokumentacji sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z prośbą o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska, o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

W związku z przesłanym uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.20.2024.MCh z dnia 28 października 2024r. podtrzymał swoją opinię sanitarną z dnia 20 września 2024r.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOŚ.4220.286.2022.AKu dnia 25 października 2024r. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu Nr WOŚ.4220.250.2023.IM z dnia 26 września 2024r., gdzie uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.3.4901.126.2024 z dnia 8 listopada 2024r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 13 listopada 2024r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOŚ określił następujące warunki jego realizacji:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty prowadzić poza terenem inwestycji;
4. wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego;
5. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
6. planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
7. wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;
8. obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych;
9. teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić

- odpływ wód opadowych i roztopowych;
10. do poboru wód podziemnych zastosować pompę o maksymalnej wydajności nie większej od wydajności eksploatacyjnej studni, ustalonej podczas pompowania pomiarowego;
 11. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
 12. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
 13. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru;
 14. w okresie eksploatacji obiektu dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia.

Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS, Burmistrz Miasta Kluczborka postanowieniem z dnia 19 listopada 2024r. Nr OŚ.6220.17.2024.AW stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków” oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie;
2. analizy zgodności z zakazami określonymi w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz. 414 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy OOS, Burmistrz Miasta Kluczborka postanowieniem z dnia 19 listopada 2024r. Nr OŚ.6220.17.2024.AW zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków” do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor, pismem L.dz. 21/D-IV/25 w dniu 20 lutego 2025r. złożył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu ujęcia wody podziemnej studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych” (zwany dalej Raportem oos), opracowany przez Pana Waldemara Jaworskiego Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS, w lutym 2025r.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie postanowieniem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 25 lutego 2025r. podjął z urzędu zawieszone postępowanie.

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 3 marca 2025r., Burmistrz Miasta Kluczborka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy OOS, który zobowiązuje organ do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka obwieszczeniem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 3 marca 2025r. (I postępowanie z udziałem społeczeństwa) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczenie zawierające informacje określone w art. 33 ust. 1 powołanej ustawy, zostało zamieszczone na

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, tj. w miejscowości Bąków oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku (www.bip.kluczbork.eu). Termin składania uwag i wniosków wynosił 30 dni, w przysługującym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

W trakcie toczącego się postępowania uzgadniającego realizację planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOS.4221.29.2025.IM.1 z dnia 3 kwietnia 2025r. wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonego Raportu ooś, w terminie do 5 maja 2025r. Natomiast, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomił o braku możliwości uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ. Jednocześnie organ ustalił termin załatwienia sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Raportu ooś oraz poinformował o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 50 §1 oraz art. 7 i 77 §1 ustawy Kpa, organ prowadzący postępowanie pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 4 kwietnia 2025r. wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia Raportu ooś, niezbędnego do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w zakresie określonym w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie do dnia 5 maja 2025r.

W odpowiedzi na wezwanie Inwestor pismem L.dz. 37/D-IV/25 z dnia 28 kwietnia 2025r. dokonał stosownego uzupełnienia Raportu ooś, które wpłynęło do Burmistrza Miasta Kluczborka oraz zgodnie z pismem L.dz. 45/D-IV/25 z dnia 30 kwietnia - bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 6 maja 2025r., Burmistrz Miasta Kluczborka mylnie przesłał złożone uzupełnienie do Dyrektora RZGW w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku - organy te wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.20.2024.MCh z dnia 9 maja 2025r. zwrócił przesłane dokumenty.

Jednocześnie pismem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 15 maja 2025r., Burmistrz Miasta Kluczborka poinformował Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o omyłkowym przesłaniu uzupełnienia Raportu ooś, w związku z czym zostało ono zwrócone przy piśmie Nr C.RZŚ.0800.7.2025.KS z dnia 19 maja 2025r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4221.29.2025.IM.2 z dnia 26 maja 2025r. uzgodnił w wariancie I – proponowanym przez Inwestora, realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania:

1. wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach: 6:00–22:00;
2. nie przekraczać maksymalnej ilości pobieranej wody $Q_{\max.h} = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ (do $18,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ze studni nr 4 i do $18,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ze studni nr 5);
3. każde z ujęć wyposażyć w wodomierz.

Ponadto RDOŚ w Opolu wyraził stanowisko, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy OOŚ oraz nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania powołanej decyzji.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu również zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, który zobowiązuje organ do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka obwieszczeniem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 4 czerwca 2025r. (II postępowanie z udziałem społeczeństwa) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczenie zawierające informacje określone w art. 33 ust. 1 powołanej ustawy, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, tj. w miejscowości Bąków oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku (www.bip.kluczbork.eu). Termin składania uwag i wniosków wynosił 30 dni, w przysługującym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Burmistrz Miasta Kluczborka, działając na podstawie na podstawie art. 10 §1 ustawy Kpa, zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.17.2024.AW z dnia 14 lipca 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Po analizie kompletu przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem „Hodowli Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR” Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Bilińskiego – Dyrektora Oddziału Zamiejscowego Spółki w Bąkowie, z dnia 14 sierpnia 2024r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 30.08.2024r. L.dz. 42/D-IV/24 – wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 6.09.2024r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych w miejscowości Bąków”, a w szczególności z Raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, opracowanym przez Pana Waldemara Jaworskiego Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS, w lutym 2025r. (dalej zwanym Raportem ooś) wraz z załącznikami oraz jego uzupełnieniem stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu ujęcia wody podziemnej – studni wierconej nr 4 i 5 z utworów triasowych dla potrzeb podlewania upraw rolnych.

W ramach inwestycji przewiduje się podłączenie i wykonanie obudowy studni nr 4 i 5, zabudowę pomp głębinowych oraz armatury. Obudowy studni planuje się wykonać z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm i wysokości 200 cm, przykryte płytą żelbetową z włazem komunikacyjnym. W studniach zabudowane będą pompy głębinowe o wydajności $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$, zabudowane w studni nr 4 na głębokości ok. 22,0 m, a w studni nr 5 na głębokości ok. 22,0 m. W obudowach studni zainstalowane będą wodomierze i zasuwy odcinające. Ujmowana woda tłoczona będzie na pola uprawne, gdzie będzie wykorzystywana do nawadniania upraw i roślin.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na terenie Gminy Kluczbork, na działce ewidencyjnej nr 20/20 obręb Bąków. Powierzchnia działki wynosi ok. 295,3 ha. Teren działki wykorzystywany jest do upraw rolnych, a projektowane studnie służyć będą do podlewania roślin. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 850 m na zachód od planowanej inwestycji.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wrysem Nr GNP.6727.80.2025.KK z dnia 25 lutego 2025r. ustalono, że część działki nr 20/20 położonej w obrębie Bąków znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolami:

- R-4 – tereny rolne,
- RZ-1 – tereny rolne – łąki i pastwiska,
- KDR-1 – tereny dróg transportu rolnego,
- KDR-2 – tereny dróg transportu rolnego,
- ZL-8 – tereny lasów,
- RU-1 – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
- KDL-2 – tereny dróg publicznych – drogi lokalne,

przyjętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bąków, uchwalonej przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XXVI/334/08 z dnia 3 września 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83, poz. 2029 z dnia 7 listopada 2008r. ze zmianami).

Zgodnie z powołanym wyżej wypisem i wrysem z mpzp oraz załącznikami mapowymi dołączonymi do wniosku o wydanie decyzji ustalono, że teren inwestycji zlokalizowany jest na części działki nr 20/20, znajdującej się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przedłożonym Raporcie ooś i jego uzupełnieniem rozpatrywano następujące warianty realizacji planowanej inwestycji tj.:

1. wariant 1 (wskazany do realizacji);
2. wariant 2 (alternatywny) polegający na wykonaniu sieci wodociągowej oraz nawadnianie pól z sieci wodociągowej.

Po analizie treści Raportu ooś, biorąc pod uwagę fakt, że wariant wskazany przez Inwestora pozwala na dotrzymanie standardów jakości środowiska, a także jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska, w niniejszej decyzji określono działania, jakie musi podjąć na etapie przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia w celu minimalizacji jego oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania tut. organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska i stwierdził, co następuje:

Na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego związana z pracą maszyn budowlanych (samochód ciężarowy i koparko-ladowarka). Tego typu emisja będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia etapu realizacji. W trakcie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z wykonaniem prac budowlanych, montażowych oraz transportem materiałów. Zwiększona emisja hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Źródłem hałasu na etapie eksploatacji przedmiotowego ujęcia będą pompy głębinowe. Biorąc pod uwagę fakt, że zostaną zamontowane wewnątrz studni (na głębokości około 22 m przykryte obudowami), w związku

z czym nie przewiduje się, aby ich praca wpływała jakkolwiek wpływ na klimat akustyczny w okolicy inwestycji.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, tj. organ dokonujący z mocy prawa oceny wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi, wydał opinię sanitarną z dnia 20 września 2024r. Nr NZ.9022.4.20.2024.MCh, w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie w swojej opinii wskazał, że planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania ponadnormatywnego hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, a realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi założeniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnym nie spowoduje pogorszenia standardów jakości środowiska.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia pracownicy korzystać będą z przenośnych toalet. Ścieki bytowe będą zbierane w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia. Eksploatacja studni nie będzie wiązała się z powstawaniem ścieków. Pobór wód prowadzony będzie zgodnie pozwoleniem wodnoprawnym oraz potrzebami Inwestora i nie naruszy reżimu hydrologicznego w danym rejonie i praw osób trzecich, w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych. Zakładając racjonalną eksploatację ujęcia, nie przewiduje się niekorzystnych zmian w składzie fizykochemicznych wód, ujętej warstwy wodonośnej.

Ponadto, w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia Inwestor będzie zobowiązany stosować zasady, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz uwzględnić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia wskazane w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr CO.ZZŚ.3.4901.126.2024 z dnia 8 listopada 2024r., tj. między innymi:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
3. planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
4. wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem geotechnicznym;
5. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
6. prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
7. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru.

Dokonując, zgodnie z wymogami art. 81 ust. 3 ustawy OOS, oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji i eksploatacji, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, wzięto pod uwagę treść przedłożonej dokumentacji sprawy oraz stanowisko zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr CO.ZZŚ.3.4901.126.2024 z dnia 8 listopada 2024r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że analizowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600096, w regionie wodnym Środkowej Odry, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010132311 – nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia.

Pobieranie wód podziemnych będzie w minimalny sposób wpływać na stan środowiska i będzie przede wszystkim powodować wytworzenie lokalnego leja depresji w ujmowanej warstwie wodonośnej. Warstwa wodonośna zalegać będzie na głębokości ok. 24,7 - 30,4m ppt. Lej depresji zostanie wytworzony w triasowym poziomie wodonośnym. Pobór wody nie zmieni składu chemicznego wody podziemnej. Pobór wody w żaden sposób nie będzie oddziaływać na powierzchnię terenu i w żaden sposób nie wpłynie na wody powierzchniowe.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

W związku z realizacją inwestycji powstaną m.in. odpady z grupy 17 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [17 01 01], tworzywa sztuczne [17 02 03]. Powstałe odpady zostaną przekazane do zagospodarowania podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia. Eksploatacja ujęć wody może się wiązać z powstaniem odpadów związanych z bieżącym utrzymaniem studni. Odpady będą segregowane i przekazanie jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia do gospodarowania odpadami

Dokonując, zgodnie z wymogami art. 81 ust. 2 ustawy OOS, oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na obszar Natura 2000, wzięto pod uwagę treść przedłożonej dokumentacji sprawy oraz stanowisko zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4221.29.2025.IM.2 z dnia 26 maja 2025r.

Obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. W buforze 5 km od przedsięwzięcia obszary Natura 2000 nie są zlokalizowane, stąd wykluczono, aby inwestycja mogła negatywnie oddziaływać na opolskie obszary Natura 2000 oraz cele ochrony tych obszarów.

Jak wynika z Raportu oos, w miejscu realizacji inwestycji nie występują chronione gatunki roślin, grzybów, zwierząt i siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Realizacja inwestycji wiąże się z zajęciem niewielkiej powierzchni terenu (4m²).

Przedsięwzięcie realizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Zakazy obowiązujące na jego terenie określa uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 poz. 414, z późn. zm.) – dalej zwana uchwałą, mające na celu zachowanie walorów przyrodniczych obszaru chronionego krajobrazu. Jak wynika z przeprowadzonej analizy przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza żadnego z nich:

- a) w wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono negatywnego wpływu przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz obszaru chronionego krajobrazu, stąd przedsięwzięcie nie narusza zakazu realizacji przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ooś (§ 3 ust. 1 pkt 1 uchwały),

- b) przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza buforem o szerokości 100 od: linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych (...), stąd nie stoi w sprzeczności z zakazem, którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały,
- c) w związku z realizacją inwestycji nie będą likwidowane i niszczone zadrzewienia śródpolne, przydrożne lub nadwodne stąd zakaz, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały nie będzie łamany,
- d) przedsięwzięcie nie będzie wiązało się z wydobywaniem do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów tym samym nie narusza zakazu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt. 4 uchwały,
- e) budowa studni nie wymaga likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych (§ 3 ust. 1 pkt 6 uchwały), gdyż te na obszarze inwestycji nie występują,
- f) budowa ujęcia wody będzie wiązała się z powstaniem leja depresji, jednocześnie pobierana z ujęcia woda będzie wykorzystywana do nawadniania użytków rolnych w okresie deficytu (zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych), tym samym realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zakazem 3 ust. 1 pkt 5 uchwały.

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany struktury krajobrazu, ponieważ jest zlokalizowane głównie pod powierzchnią terenu.

W Raporcie ooś błędnie wskazano, że przedsięwzięcie realizowane jest poza korytarzami ekologicznymi. Natomiast odwierty zlokalizowane są w obrębie korytarza ekologicznego Wieruszów wyznaczonego w 2005 roku przez Polską Akademię Nauk i na terenie korytarza Stawy Milickie - Bory Stobrawskie (GKPD-C-14) wyznaczonego przez Polską Akademię Nauk w 2011 r. Niezależnie od powyższego realizacja przedsięwzięcia związanego z wykonaniem obudowy studni nr 4 i 5, zabudową pomp głębinowych oraz armatury nie zmieni warunków funkcjonowania korytarza dla dużych ssaków i nie będzie stanowić bariery migracyjnej w obrębie korytarza.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wpływało na zmianę klimatu. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje nieorganiczne gazów i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. Z uwagi jednak na krótki okres realizacji, przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej).

Planowana inwestycja podczas eksploatacji nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu nie będzie miała wpływu na klimat.

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Raporcie ooś, a także stanowisko organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z przepisem art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS.

W toku oceny oddziaływania na środowisko, organ przeanalizował także zapisy art. 82 ust. 2 ustawy OOS i uznał, że:

- a) dane ujęte w Raporcie ooś na temat przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko;
- b) z przedstawionych w Raporcie ooś informacji wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie istnieją inne obiekty, których eksploatacja jest źródłem oddziaływania na środowisko o podobnym charakterze, w związku z czym

nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

- c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W ocenie organu prowadzącego postępowanie, ze względu na charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację (z dala od granic państwa) nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu przyjętych zabezpieczeń środowiska, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Jak wynika z informacji zawartych w raporcie oś, w pobliżu planowanej inwestycji nie ma innych ujęć wody, a studnie objęte przedmiotowym postępowaniem będą pracowały w sposób naprzemienny w związku z czym nie będzie skumulowanego oddziaływania na środowisko.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych.

Biorąc zatem pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – analizę i ocenę wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie danych zebranych w toku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zawartych w raporcie oś oraz jego uzupełnieniu, własnych ustaleń jak również poprzez uzyskanie pozytywnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Reasumując powyższe ustalenia, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka, biorąc pod uwagę:

- ustalenia własne,
 - stanowiska organów uzgadniających i opiniujących,
 - ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniu,
- wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej decyzji określono środowiskowe uwarunkowania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
Oddział zamiejscowy w Bąkowie
ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków
2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole (e-doręczenie)
3. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
Radzików, 05-870 Błonie (e-doręczenie)

Do wiadomości:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole (e-doręczenie)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork (e-doręczenie)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole (e-doręczenie)
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a