

OŚ.6220.51.2025.AW

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) – dalej zwana ustawą OOS, a także §3 ust.1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r., poz. 1691) – dalej zwaną Kpa, po rozpatrzeniu wniosku firmy PVE 183 Sp. z o.o., ul. Barycka 36F, 86-005 Białe Błota reprezentowanej przez Pana Michała Czajkowskiego – Prezesa Zarządu, z dnia 3 października 2025r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 6.10.2025r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 52 w obrębie Kuniów w Gminie Kluczbork”

STWIERDZAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 52 w obrębie Kuniów w Gminie Kluczbork”.**
- II. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia:**
 - 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;**
 - 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;**
 - 3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;**
 - 4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;**
 - 5. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;**
 - 6. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy na olej, będące**

w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;

7. magazyny energii umiejscowić w szczelnym kontenerze i wyposażać w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego;
8. zabrania się prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem pojazdów i maszyn budowlanych emitujących hałas do otoczenia w dniach ustawowo wolnych od pracy, a w pozostałych dniach w godzinach od 22:00 do 6:00;
9. wyposażenie projektowanej instalacji wykonać z:
 - a) maksymalnie 100 szt. stacji transformatorowych, o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie większym niż 83 dB,
 - b) maksymalnie 200 szt. magazynów energii, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 88 dB.

U z a s a d n i e

Wnioskiem z dnia 3 października 2025r. firma PVE 183 Sp. z o.o., ul. Barycka 36F, 86-005 Białe Błota reprezentowanej przez Pana Michała Czajkowskiego – Prezesa Zarządu, wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 52 w obrębie Kuniów w Gminie Kluczbork”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ, stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Burmistrza Miasta Kluczborka, które zamieszczone zostały na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano zgodnie z §3 ust.1 pkt 54a lit. b) (zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż: 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomieniem OŚ.6220.51.2025.AW z dnia 10 października 2025r. Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, pismem Nr OŚ.6220.51.2025.AW z dnia 10 października 2025r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 22 października 2025r. Nr NZ.9022.4.29.2025.MCh wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce

o nr ewid. 52 w obrębie Kuniów w Gminie Kluczbork”, z następującą uwagą: „w przypadku budowy linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV lub/i w przypadku warunków przyłączenia na wysokim napięciu wiążącym się z budową stacji WN (GPO-110 kV lub więcej) inwestycje w ww. zakresie należy objąć osobnym postępowaniem”.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.142.2025.AS z dnia 27 października 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich;
5. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
6. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy na olej, będące w stanie zmagazynować 100% oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego;
7. magazyny energii umieścić w szczelnym kontenerze i wyposażać w odpowiednie środki (na wypadek awarii), aby uniknąć przedostania się elektrolitu do środowiska gruntowo-wodnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4220.286.2025.PK z dnia 28 października 2025r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił warunki jego realizacji:

1. zabrania się prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem pojazdów i maszyn budowlanych emitujących hałas do otoczenia w dniach ustawowo wolnych od pracy, a w pozostałych dniach w godzinach od 22:00 do 6:00;
2. wyposażenie projektowanej instalacji wykonać z:
 - a) maksymalnie 100 szt. stacji transformatorowych, o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie większym niż 83 dB,
 - b) maksymalnie 200 szt. magazynów energii, o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 88 dB.

W swoim postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zwrócił również uwagę na potrzebę ponownej analizy kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Po dokonaniu ponownej analizy organ prowadzący powstępowanie ustalił, że planowane przedsięwzięcie należy prawidłowo zakwalifikować zgodnie z **§3 ust.1 pkt 54 lit. b** (zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.51.2025.AW z dnia 5 listopada 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Wnioskiem z dnia 5 listopada 2025r. Inwestor wystąpił do Burmistrza Miasta Kluczborka o sprostowanie w opinii PPIS w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie błędnej kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia – powinno ono zostać zakwalifikowane zgodnie z §3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z tym, że opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie zawiera prawidłową kwalifikację przedsięwzięcia organ, pismem Nr OŚ.6220.51.2025.AW z dnia 19 listopada 2025r. przesłał powyższy wniosek Inwestora wyłącznie do PPIS w Kluczborku z prośbą o jego dołączenie do akt sprawy i wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowej kwalifikacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 21 listopada 2025r. Nr NZ.9022.4.29.2025.MCh wydał opinię sanitarną zawierającą prawidłową kwalifikację planowanego przedsięwzięcia, w której ponownie nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 Kpa zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.51.2025.AW z dnia 27 listopada 2025r. ponownie poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem firmy PVE 183 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Michała Czajkowskiego – Prezesa Zarządu, z dnia 3 października 2025r., a w szczególności z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOŚ stwierdzono, że w ramach przedsięwzięcia zlokalizowany zostanie zespół magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidywana moc instalacji wynosić będzie do 100 MW. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano następujące elementy:

- a) obiekty bateryjne magazynów energii (do 200 szt. magazynów energii);
- b) przyłącza elektroenergetyczne;
- c) kontenerowe stacje transformatorowe (do 100 szt.);

- d) rozdzielnie DC (do 200 szt.);
- e) transformatory (na potrzeby własne, do 50 szt.);
- f) inwertery (do 10 szt. na 1 rozdzielnie DC);
- g) Główny Punkt Odbioru (GPO);
- h) linie kablowe energetyczno-światłowodowe;
- i) infrastrukturę towarzyszącą, naziemną i podziemną;
- j) drogi wewnętrzne i plac manewrowy;
- k) ogrodzenie.

Planowana do budowy instalacja składać się będzie z kontenerowych magazynów energii, wyposażonych w pakiety baterii litowo-jonowych lub litowo-żelazowo-fosforanowych, współpracujących z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. Moduły kontenerowych magazynów energii, za pomocą kabli elektroenergetycznych połączone zostaną z kontenerowymi stacjami transformatorowymi, skąd zasilane zostaną energią pochodzącą z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej i/lub ze źródła wytwórczego.

Aby ustalić produkcję energii elektrycznej na stałym poziomie w momencie, gdy zużycie będzie przeważać nad produkcją, rozładowana zostanie zmagazynowana energia elektryczna poprzez stacje transformatorowe do sieci elektroenergetycznej linią kablową.

Ponadto planuje się budowę drogi dojazdowej do stacji transformatorowych, placów manewrowych. Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie w całości ogrodzony, a teren pomiędzy planowanymi do posadowienia obiektami pozostanie nieutwardzony i będzie stanowić teren zielony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga stałej obsługi - będzie monitorowane i zarządzane zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe, wymagające udziału człowieka, będą wykonywane okresowo.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na działce o nr ewid: 52 obręb Kuniów, gmina Kluczbork. Łączna powierzchnia terenu działki objętej przedsięwzięciem wynosi ok. 3,01 ha i planuje się zajęcie całej powierzchni terenu pod inwestycję. Teren przeznaczony pod inwestycję obecnie zajmują niezagospodarowane grunty orne.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w kierunku zachodnim, w odległości ok. 300 m od granicy działki inwestycji. Teren inwestycji otoczony jest innymi polami uprawnymi, a od północy przylega droga dojazdowa.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z zaświadczeniem Nr GNP.6727.411.2025.AN z dnia 9 października 2025r. ustalono, że działka nr 52 położona we wsi Kuniów nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonym ruchem pojazdów obsługujących inwestycję (dostarczanie elementów do budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Magazyny energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w trakcie eksploatacji, nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa chroniona akustycznie oddalona jest o ok. 300m w kierunku zachodnim od granicy obszaru inwestycji. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, źródłami hałasu będą:

- a) magazyny energii o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 88 dB,
- b) stacje transformatorowe o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 83 dB,
- c) inwertery o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB,
- d) ruch i praca pojazdów serwisowych.

Z informacji zawartych w KIP wynika, że podczas eksploatacji przedmiotowej instalacji, praca elementów kontenerowych magazynów energii oraz stacji transformatorowych SN/nN, wytwarzających dźwięki, nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie budowy przewiduje się zużycie wody w ilości ok. 0,45 m³/os./miesiąc do celów socjalnych i porządkowych. Podczas prowadzenia prac budowlanych będą powstawały ścieki socjalno-bytowe. Ścieki te będą zbierane w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych typu toi-toi i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych podczas etapu realizacji i eksploatacji.

Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni obiektów, oraz placów manewrowych, a następnie będą wsiąkać w grunt w ich bezpośrednim sąsiedztwie tak jak w obecnym stanie.

W wyniku realizacji inwestycji generowane będą odpady, będące efektem prowadzonych prac budowlano-montażowych, z grupy 15 (zmieszane odpady opakowaniowe) oraz z grupy 17 (tworzywa sztuczne, żelazo i stal, kable inne niż wymienione w 17 04 10, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03). Na tym etapie odpady będą selektywnie magazynowane i odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia. Wytwórcą odpadów będzie firma wykonująca usługi budowlano-podłączeniowe, która odpowiedzialna będzie za przekazanie odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym wyspecjalizowanych w odzysku i gospodarowaniu odpadami posiadającymi odpowiednie zezwolenia.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości odpadów. Mogą to być ewentualnie odpady związane z pracami konserwatorskimi z grupy 16 (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 13) oraz z grupy 17 (kable inne niż wymienione w 17 04 10, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03). Wytwórcą odpadów będzie podmiot wykonujący prace serwisowe. Odpady powstałe w wyniku prac serwisowych będą selektywnie magazynowane i oddawane specjalistycznym firmom specjalizującym się w recyklingu i gospodarce odpadami. Firma wykonująca naprawy i przeglądy farmy fotowoltaicznej odpowiedzialna będzie za prawidłowe gospodarowanie odpadami i za przekazanie ich uprawnionym do tego odbiorcom.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m, oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu jest położony w odległości 2,7 km specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego sporządzono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131 z późn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony

oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W odległości mniejszej niż 5 km od miejsca realizacji projektu nie znajduje się inny niż ww. obszar Natura 2000.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się także poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz planowanymi powiększeniami istniejących form ochrony przyrody, ujętymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz w przygotowanej na zlecenie RDOŚ w Opolu Ekspertyzie kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl> poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych oraz poza krajobrazami priorytetowymi zidentyfikowanymi w Audycie krajobrazowym województwa opolskiego przyjętym Uchwałą nr XIV/158/2025 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2025 r.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji i na krajobraz.

Po wdrożeniu działań minimalizujących (warunków określonych w punkcie II niniejszej decyzji) nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze nie będzie znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj, usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS – organ stwierdził, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- f) obszary przylegające do jezior;
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze gminy Kluczbork, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 77 os/km².

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa inwestycja jest odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów, wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała dalekosiężny i długookresowy korzystny wpływ na klimat, poprzez możliwość magazynowania energii elektrycznej, którą w późniejszym czasie można wykorzystać nie obciążając przy tym pracy elektrowni itp.

Na podstawie danych zawartych w KIP stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się kilka farm fotowoltaicznych, w tym jedna bezpośrednio granicząca z terenem inwestycji. Jednakże przedsięwzięcia te nie będą powiązane technologicznie, każde z nich będzie stanowić odrębną instalację. Zasięg oddziaływania każdego przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu, na którym będzie ono realizowane. W związku z powyższym nie przewiduje się oddziaływania skumulowanego.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji inwestycji, będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy i odwracalny. W czasie eksploatacji instalacji, obszar oddziaływania przedsięwzięcia ograniczony jest do terenu, na którym ta instalacja jest zlokalizowana. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia, na etapie realizacji, nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji zakończy się z chwilą zakończenia jej eksploatacji.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097 - dobrym stanie ilościowym i chemicznym, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia – RW600010132311, statusie naturalnej części wód, złym stanie ogólnym wód. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z poborem wód powierzchniowych lub podziemnych. Inwestycja położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Dolina kopalna Kluczbork (324). Z uwagi na lokalizację planowanego przedsięwzięcia, ale również skalę inwestycji oraz sposób jej wykonania nie przewiduje się oddziaływania na aktualny stan wód.

Ponadto ustalono, że analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025r., poz. 960).

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków, w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

- na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
- realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
- przedstawione i zaproponowane formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty oraz wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOS należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie zwiększa zagrożeń dla środowiska oraz nie będzie ona znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie orzeczono jak w sentencji – nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazać na potrzebę określenia warunków i wymagań określonych w punkcie II niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025r., poz. 1154).

**Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. PVE 183 Sp. z o.o.
ul. Barycka 36F, 86-005 Białe Błota
2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork **(e-doręczenia)**
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole **(e-doręczenia)**
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole **(e-doręczenia)**
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a

Sporządziła: Agnieszka Wierzbicka